

№10

№ п/п	Наименование параметра	Ед.изм.	Значение
1.	Дата заполнения/ внесения изменений		02.02.2015
2.	Дата привлечения к административной ответственности		26.08.2014
3.	Лицо, привлеченное к административной ответственности		0201
4.	Предмет административного правонарушения		Нарушение требований по содержанию общего имущества собственников помещений многоквартирного дома №30 по ул.Мелентьевой в г.Петрозаводске, статья 6.4 КоАП РФ.
5.	Наименование контролирующего органа		Управление Роспотребнадзора по РК
6.	Количество выявленных нарушений	Ед.	8
7.	Сумма штрафа	Руб.	11 000 руб.
8.	Документ о применении мер административного воздействия		Постановление Управления Роспотребнадзора по РК от 26.08.2014 по делу №787/14
9.	Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия	-	Выполнены работы для устранения выявленных нарушений

Приложение: сканкопия Постановление Управления Роспотребнадзора по РК от 26.08.2014 по делу №787/14



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003
тел. (8142) 76-35-93; факс (8142) 56-01-89; E-mail sanepid@karelia.ru; <http://10.rospotrebnadzor.ru>

Регистрационный номер дела 0535

Постановление № 787/14
по делу об административном правонарушении

“26” августа 2014 г.

г. Петрозаводск

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия Бондаренко Галина Евгеньевна рассмотрев материалы дела от 31.07.2014г. за № 0535 об административном правонарушении по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО РАССМОТРЕНО ДЕЛО

Юридический статус лица	Юридическое лицо
Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия-Плюс»
Сокращенное наименование	ООО «Гарантия-Плюс»
Юридический адрес	г. Петрозаводск, ул. Советская, д.31
Фактический адрес	г. Петрозаводск, ул. Советская, д.31
ОГРН	1051000005759 от 03.02.2005г.г. ИФНС по г.Петрозаводску
Расчетный счет	40702810100000001090 в ОАО Банк Онега г.Петрозаводска
БИК	048602746
КПП	100101001
ИНН	1001161531
Законный представитель	Директор Лимова Любовь Андреевна

УСТАНОВИЛ:

Дело об административном правонарушении рассмотрено без участия законного представителя юридического лица ООО «Гарантия-Плюс» – директора Лимовой Л.А. ООО «Гарантия-Плюс» о времени и месте рассмотрения уведомлено должным образом.

Дело об административном правонарушении рассмотрено в присутствии защитника Лаврикова Вадима Анатольевича (Доверенность № 4Л от 11.11.2013г.).

При проведении административного расследования в отношении ООО «Гарантия-плюс» на основании определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 0394 от 16.06.2014 г., в связи с обращением гражданина, проживающего по адресу г. Петрозаводск, ул. Мелентьева, д. 30 на неудовлетворительные условия проживания, связанные с наличием в подъезде жилого дома грызунов и насекомых, а также грызунов на прилегающей территории, установлено:

Жилое здание по адресу г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 30 – 9-ти этажное, с шестью подъездами, с подвальным и техническим помещением и мусоропроводом. Здание подключено к городским инженерным сетям водоснабжения, отопления и канализации. Управления многоквартирным домом по адресу г. Петрозаводск, ул. Мелентьева, 30 осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия-плюс».

В ходе осмотра жилого здания по адресу г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 30, установлено:

- имеется отверстие в стволе мусоропровода (диаметром 6 см) на 5-ом этаже во втором подъезде;

ООО «Гарантия-Плюс»
ВХОДЯЩИЙ № 849
ОТ 07.08.2014

- дверная коробка не плотно прилегает к стене (имеются отверстия на стыке с полом с двух сторон размерами 9х2 см) на входе во второй подъезд;
- двери мусороприемных камер подъездов №1, №2, №3, №4, №5 не обиты материалом, устойчивым к повреждению грызунами на высоту 50 см от уровня пола;
- имеются отверстия в дверях мусорокамер подъезда №2 (размером 7х8 см), подъезда №3 (размером 7х7 см), подъезда №4 (размером 16х7 см и 17х3 см), подъезда №5 (размером 8х8 см);
- разрушена отмостка у крыльцов подъездов №1, №2, №3, №4;
- подвальное помещение 1-го подъезда и теплоузел захламлены бытовым мусором;
- в мусороприемных камерах подъездов №1, №2, №3 отсутствуют емкости для сбора мусора;
- мусороприемные камеры не оборудованы водопроводом;
- площадки у люков мусоропровода захламлены крупногабаритным мусором.

В ходе осмотра 26.06.2014 г. в подвале и техническом этаже дома установлены контрольно-следовые площадки в количестве 23 штук.

(протоколом осмотра от 26.06.2014 г.)

Таким образом, в жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой д.30 не обеспечено выполнение основных санитарно-технических мероприятий по защите от грызунов, что не соответствует требованиям п. 3.2, п. 3.3, СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», п. 8.2.3, п. 9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п. 2.2.7 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»:

В ходе осмотра 27.06.2014г. установлено:

В подвальном помещении 1-го подъезда, в мусороприемных камерах подъездов №1, №2, в теплоузле и на техническом этаже 2-го подъезда выявили следы пребывания и жизнедеятельности мышевидных грызунов, что не соответствует п. 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п. 4.3, п. 4.7 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации». На прилегающей территории выявлены следы пребывания грызунов (жилые норы грызунов).

У ООО «Гарантия-плюс» истребованы сведения (определения от 16.06.2014 г., от 04.07.2014 г.), в т.ч.:

- Перечень домов находящихся в управлении ООО «Гарантия-плюс»;
- Протокол голосования собственников жильцов проживающих по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д.30 по содержанию общего имущества многоквартирного дома и текущему ремонту;
- Копию журнала регистрации заявок на проведение дератизации, дезинсекции по адресу г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 30 за март 2014 г. и копии титульного листа);
- Копии нарядов на проведение работ, актов их выполнения, проведенных организацией исполняющей ремонтные работы по адресу г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 30 за 2013 г.- 2014 г., в части обслуживания мусоропроводов, подвала дома, крыльца подъездов, асфальтового покрытия дворовой территории;
- Копию табличного отчета ООО «Гарантия плюс» по обслуживанию жилого дома по ул. Мелентьевой, д. 30, г. Петрозаводск за 2013 г.

ООО «Гарантия плюс» представлены копии документов, пояснения (письмо от 09.07.2014 № 1777).

При анализе представленных сведений 15.06.2014 г в Управлении Роспотребнадзора по Республике Карелия (г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 12, каб. 4), установлено, что годовая смета расходов на техническую эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома № 30 по ул. Мелентьевой была утверждена последний раз в 2010 г. протоколом общего собрания собственников многоквартирного дома (протокол от 13.12.2013 г.). П.6 протокола от 13.12.2013 г. принято решение о порядке определения перечня и стоимости работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, возможности изменения указанного перечня. П. 5. протокола от 13.12.2013 г. принято решение согласовать годовую смету расходов на техническую эксплуатацию и текущий ремонт общего имущества дома.

Перечень работ по техническому обслуживанию общего имущества дома является приложением к типовому договору управления многоквартирным домом п. 2.3. (представлена копия договора с собственником кв. 209, ул. Мелентьева, 30). В п.5.2. главы 5. Права Управляющей организации (УО) договора сказано, что УО имеет право: «Самостоятельно определять приоритеты расходования внесенной платы за техническое обслуживание в пределах годовой сметы. В случае недостаточности средств по отдельным статьям расходов УО имеет право выполнять работы за счет собственных средств, с последующим возмещением произведенных ею расходов собственниками дома». Осмотры конструктивных элементов, в т.ч. фундамент, дверные проемы, помещения общего имущества должны проводиться 2 раза в год, весна, осень. УО, также обязана:

- п.3.4. договора, - организовывать систематический контроль и оценку качества поставляемых в Дом ..услуг Специализированных организаций;
- п. 3.6. договора, - осуществлять планирование работ по текущему и капитальному ремонту Дома с учетом его технического состояния.

В соответствии с п. 5.1. типового договора УО ООО «Гарантия – Плюс» заключила договора с подрядными организациями ООО «Гарантия-Сервис» от 01.01.2014 г., ООО «Гарантия-Инвест» от 01.01.2014 г., на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, в т. ч. дома по ул. Мелентьева, 30. ООО «Гарантия-Инвест» - на содержание территории дома и вывоз мусора. ООО «Гарантия-

Сервис» - на техническое обслуживание систем и проведение ремонта дома. Согласно указанным договорам ООО «Гарантия-Плюс», как управляющая организация, обязана:

- п.2.2.4. Осуществлять контроль за качеством и объемом выполняемых Исполнителем работ и предоставляемых в пользу Потребителя услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома путем выборочных проверок, с оформлением актов;

- 2.2.11. Проверять выполнение работ по подготовке обслуживаемых Исполнителем многоквартирного дома к зиме, содержанию и ремонту конструктивных элементов ... нежилых помещений согласно паспортам готовности, журналам учета работ;

- 2.2.12. Производить подтверждение соответствия качества работ (услуг) по содержанию (эксплуатации) многоквартирного дома выполняемых Исполнителем по настоящему договору требованиям... условиям договора управления многоквартирным домом.

Представлен сводный акт весеннего осмотра многоквартирного дома от 21.04.2014 г., на основании которого состояние: № 1 фундамента (цоколя) - технически исправно, № 9 крыльцо - технически исправно, № 13 дверные заполнения - технически исправно, №19 система ХВС - технически исправно, № 21 система ГВС - технически исправно, № 26 мусоропровод – не оценивался, № 27 элементы благоустройства (асфальт, газон ...) – не оценивались.

Сведения указанные в акте не соответствуют данным осмотра жилого здания по адресу г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, 30, протоколы осмотра от 26.06.2014 г. (10.30-11.40 мск), 27.06.2014 (15.30-16.15 мск).

Представлен договор ООО «Центр Дезинфекции» от 01.01.2008 № б/н на проведение работ по дезинфекции (дератизации, дезинсекции). Согласно отчета за 2013 г. по выполнению договора управления общим имуществом многоквартирного дома - затрачена сумма 5900 руб. Со слов представителя ООО «Гарантия – Плюс» Турсуновой Е.С. мероприятия по дератизации запланированы как производственный контроль 4 раза в год и по заявкам. Данные мероприятия проводились, но без должного эффекта, вследствие не проведения основных санитарно-технических мероприятий по защите жилого дома от грызунов, не соблюдение мер, препятствующих миграции грызунов, создающих неблагоприятные условия для их обитания.

В соответствии с требованиями:

- статьи 11. Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ № 52), в соответствии с которой, «юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства»;

- пункта 1. статьи 23. ФЗ № 52, в соответствии с которой, «жилые помещения ... должны соответствовать санитарным правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока»;

- пункта 3. статьи 23. ФЗ № 52, в соответствии с которой, «содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам»;

- пункта 1. статьи 24. ФЗ № 52, в соответствии с которой, «при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений должны осуществляться санитарно – противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с санитарными правилами», а именно:

СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» (СП 3.5.3.1129-02):

В соответствии с требованиями п. 3.2 СП 3.5.3.1129-02: «К числу основных мероприятий по защите объектов от грызунов относятся:

- применение для изготовления порогов и нижней части дверей на высоту не менее 50 сантиметров материалов, устойчивых к повреждению грызунами»;

В соответствии с требованиями п. 3.3 СП 3.5.3.1129-02: «При эксплуатации общественных, жилых помещений, зданий, сооружений, следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания, в том числе:

- своевременный ремонт отмолок, дверных, оконных проемов, мест прохождения коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;

- использование тары, изготовленной из материалов, устойчивых к повреждению грызунами;

- установку стеллажей, подтоварников, поддонов на высоту не менее 15 сантиметров от уровня пола;

- проведение других мероприятий, предусмотренных санитарными правилами, соответствующими профилю объекта»;

В соответствии с требованиями п. 4.3. СП 3.5.3.1129-02: «Обследованию на наличие грызунов подлежит вся площадь строений объекта и прилегающая к ним территория.

Обследование включает осмотр объекта, сбор информации у персонала объекта о наличии грызунов или следов их пребывания, при необходимости отлов и доставка грызунов в специализированные лаборатории, подготовка рекомендаций о необходимости проведения мероприятий, необходимых для защиты объекта от грызунов. При обследовании применяются: субъективная оценка (наличие свежих погрызов, помета, жилых нор, живых зверьков) и объективные методы обнаружения грызунов (следовые площадки, ловушки Геро, клеевые ловушки). Обнаружение грызунов является показанием для дератизации»;

В соответствии с требованиями п. 4.4. СП 3.5.3.1129-02: «Тактика дератизации определяется конкретным видом объекта, численностью и видовым составом грызунов и предусматривает выбор времени,

объема дератизации, количества и состава приманки, осуществление специальных мероприятий, направленных на повышение эффективности дератизации.

В соответствии с требованиями п. 4.7. При осуществлении контроля результатов дератизации осуществляется обследование объекта в соответствии с п. 4.3 настоящих санитарных правил.

Показателем эффективно проведенной дератизации является отсутствие грызунов в течение не менее трех месяцев со дня проведения дератизации при условии соблюдения на объекте требований, предусмотренных п. п. 3.2., 3.3. настоящих санитарных правил.

Отсутствие (снижение численности) грызунов подтверждается с применением субъективной оценки и объективных методов обнаружения».

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (СанПиН 2.1.2.2645-10):

В соответствии с требованиями п. 8.2.3. СанПиН 2.1.2.2645-10: «Мусороприемная камера должна быть оборудована водопроводом, канализацией и простейшими устройствами по механизации мусороудаления, ... содержаться в исправном состоянии. Вход в мусороприемную камеру должен быть изолирован от входа в здание и другие помещения. Входная дверь должна иметь уплотненный притвор»;

В соответствии с требованиями п. 9.1. СанПиН 2.1.2.2645-10: «При эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается: захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений».

В соответствии с требованиями п. 9.2. СанПиН 2.1.2.2645-10: «При эксплуатации жилых помещений требуется:

- своевременно принимать меры по устранению неисправностей инженерного и другого оборудования, расположенного в жилом помещении (систем водопровода, ... мусороудаления, ... и других), нарушающих санитарно-гигиенические условия проживания;

- проводить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным состоянием жилого здания, по уничтожению насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация)».

СанПиН 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

В соответствии с требованиями п. 4.1. СанПиН 3.1/3.2.3146-13: «Условия проживания в жилых зданиях и помещениях должны соответствовать требованиям санитарного законодательства Российской Федерации;

В соответствии с требованиями п. 4.2. СанПиН 3.1/3.2.3146-13: «Содержание жилых зданий и помещений должно отвечать требованиям санитарного законодательства Российской Федерации»;

В соответствии с требованиями п. 4.3. СанПиН 3.1/3.2.3146-13: «При эксплуатации производственных, общественных зданий, сооружений и оборудования должны обеспечиваться безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, быта и отдыха и осуществляться мероприятия по охране окружающей среды, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями».

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88):

В соответствии с требованиями п. 2.2.7. СанПиН 42-128-4690-88: «Вход в мусороприемную камеру необходимо изолировать от входа в здание и в другие помещения. Пол камеры должен быть на одном уровне с асфальтированным подъездом. Категорически запрещается сброс бытовых отходов из мусоропровода непосредственно на пол мусороприемной камеры (в мусороприемной камере должен быть запас контейнеров или емкости в контейнерах не менее чем на одни сутки)...»;

В соответствии с требованиями п. 2.2.8. СанПиН 42-128-4690-88: «Мусоропровод, мусороприемная камера должны быть исправными. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный привод, снабженный резиновыми прокладками в целях герметизации и шумоглушения. В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены условия для еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции ствола мусоропровода, для чего стволы оборудуются соответствующими устройствами.

Для дезинфекции каналов мусоропроводов следует применять растворы: лизола (8 - 5%), креолина (8 - 5%), нафтализола (15 - 10%), фенола (3 - 5%), метасиликата натрия (1 - 3%). Время контакта - не менее 0,5 часа. Металлические емкости, контейнеры и каналы мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается»;

В соответствии с требованиями п. 2.2.9. СанПиН 42-128-4690-88: «Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю»;

В соответствии с требованиями п. 2.2.10. СанПиН 42-128-4690-88: «Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей к месту выгрузки отходов из камеры, несет организация, в ведении которой находится дом».

В соответствии с требованиями п. 1.2. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»: «Настоящие санитарные правила устанавливают требования к защите производственных, общественных, жилых помещений, зданий, сооружений, транспорта, а также территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок и в природных очагах инфекционных

антропозоонозных заболеваний от грызунов и некоторых других мелких млекопитающих (далее - грызунов) и к порядку проведения дератизации».

В соответствии с требованиями п. 1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»: «Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания».

Таким образом, в жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 30: не выполняются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений, зданий, а именно не обеспечено выполнение санитарно-технических мероприятий по защите от грызунов и синантропных членистоногих (насекомых), созданию неблагоприятных для их жизнедеятельности условий, препятствующих их миграции (расселению), что подтверждается результатами экспертизы (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» от 30.06.2014 г. №572-Г).

Учитывая вышеизложенное, ответственность за указанные нарушения возлагается ООО «Гарантия-плюс», адрес места нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Советская, д.31, ИНН 1001161531, ОГРН 1051000005759

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.4 КоАП РФ.

Вина ООО «Гарантия-Плюс» подтверждается материалами дела, юридическое лицо не предприняло все зависящие от него меры по недопущению совершения правонарушения; наличия объективной невозможности соблюдения законодательства в области санитарного законодательства не выявлено.

На основании изложенного, учитывая отсутствие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, обстоятельства, отягчающие административную ответственность (повторное совершение однородных административных правонарушений: постановления №630/13 от 10.10.2013г., №639/13 от 15.08.2013г., №709/13 от 14.11.2013г., № 805/13 от 19.11.2013г., № 575/14 от 03.06.2014г.), руководствуясь статьями 2.1-2.4, 3.4, 3.5, 4.2-4.4, 23.13, 23.49, 24.7, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия-Плюс» виновно в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в пределах санкции статьи 6.4 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере

Одиннадцать тысяч рублей 00 копеек

(сумма прописью)

2. Товары, вещи явившиеся предметами и (или) орудиями совершения административного правонарушения, и (или) документы, имеющие значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженные на месте совершения административного правонарушения, оставить в материалах дела в качестве доказательств по делу.

3. Документы, являющиеся вещественными доказательствами оставить в деле в течение всего срока хранения данного дела

4. Издержки по делу об административном правонарушении

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1, 25.3-25.5 КоАП РФ в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела (статья 30.1 КоАП РФ).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления (часть 1 статьи 30.3 КоАП РФ).

В соответствии с требованиями части 3 статьи 30.1 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению (статья 31.1 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ (часть 1 статьи 32.2 КоАП РФ).

Согласно статье 31.5 КоАП РФ с учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ).


Сумма административного штрафа подлежит зачислению лицом, привлеченным к административной ответственности, в

Управление Федерального казначейства по РК (Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, л/сч 04061788030) ИНН 1001048857 р/с 40101810600000010006, отделение – НБ Республики Карелия г. Петрозаводск КПП 100101001 ОКТМО 86701000 БИК 048602001 Код 14111628000016000140

Копию документа, свидетельствующего об оплате данного штрафа, просим лицо, привлеченное к административной ответственности, направить в орган, должностному лицу, вынесшему постановление.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (часть 5 статьи 32.2 КоАП РФ).

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия Бондаренко Галина Евгеньевна



М.П.

Копию настоящего постановления получил " ____ " _____ 201__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Постановление вступает в законную силу « ____ » _____ 201__ года