

## МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

**ПРИКАЗ**  
от 29 июля 2016 г. N 196

### ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

#### Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 29.08.2016 N 215, от 28.10.2016 N 285a, от 29.08.2017 N 231)

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон РК "О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг" принят 25.07.2016, а не 27.07.2016.

В соответствии со [статьей 157](#) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [Законом](#) Республики Карелия от 27 июля 2016 года "О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг" и [Положением](#) о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года N 216-П, приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Республики Карелия согласно:

- [приложению N 1](#) "Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Республики Карелия при продолжительности отопительного периода 8 месяцев";

- [приложению N 2](#) "Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Республики Карелия при продолжительности отопительного периода 9 месяцев".

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению устанавливаются в расчете на месяц потребления коммунального ресурса.

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены с применением расчетного метода.

4. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

Министр  
Д.С.МАТВИЕЦ

Приложение N 1  
к приказу  
Министерства строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Республики Карелия  
от 29 июля 2016 г. N 196

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ  
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 8 МЕСЯЦЕВ**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказов Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 28.10.2016 N 285a, от 29.08.2017 N 231)

Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого и нежилого помещения в месяц)				
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома с каркасно-засыпными стенами	многоквартирные и жилые дома со стенами из арболита и крупнопанельных блоков
	Лахденпохский муниципальный район				
	Лахденпохское городское поселение				
Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки				

5		0,03075 (0,0205) <*>	0,03075 (0,0205) <*>		
Курортное сельское поселение					
Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки				
2	0,0303 (0,0202) <*>	0,0303 (0,0202) <*>	0,0303 (0,0202) <*>	0,0303 (0,0202) <*>	
3		0,03026 (0,02017) <*>			
5		0,03 (0,02) <*>	0,03 (0,02) <*>		
Петрозаводский городской округ					
Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки				
1	0,0333 (0,0222) <*>	0,0333 (0,0222) <*>	0,0333 (0,0222) <*>	0,0333 (0,0222) <*>	
2	0,03315 (0,0221) <*>	0,03315 (0,0221) <*>	0,03315 (0,0221) <*>	0,03315 (0,0221) <*>	
3-4		0,033 (0,022) <*>	0,033 (0,022) <*>		
5		0,02423 (0,01615) <*>	0,02423 (0,01615) <*>		
6		0,0242 (0,01613) <*>	0,0242 (0,01613) <*>		
7		0,02415 (0,0161) <*>	0,02415 (0,0161) <*>		
8		0,024 (0,016) <*>	0,024 (0,016) <*>		
9		0,024 (0,016) <*>	0,024 (0,016) <*>		
10		0,027 (0,018) <*>	0,027 (0,018) <*>		

11		0,027 (0,018) <*>	0,027 (0,018) <*>		
12		0,02685 (0,0179) <*>	0,02685 (0,0179) <*>		
14		0,02693 (0,01795) <*>	0,02693 (0,01795) <*>		
16 и боле е		0,027 (0,018) <*>	0,027 (0,018) <*>		
Эта жно сть	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно				
1		0,02718 (0,01812) <*>	0,02718 (0,01812) <*>		
2		0,02718 (0,01812) <*>	0,02718 (0,01812) <*>		
3		0,02715 (0,0181) <*>	0,02715 (0,0181) <*>		
4-5		0,027 (0,018) <*>	0,027 (0,018) <*>		
6-7		0,02699 (0,01799) <*>	0,02699 (0,01799) <*>		
8		0,02697 (0,01798) <*>	0,02697 (0,01798) <*>		
9		0,02697 (0,01798) <*>	0,02697 (0,01798) <*>		
10		0,02696 (0,01797) <*>	0,02696 (0,01797) <*>		
11		0,02696 (0,01797) <*>	0,02696 (0,01797) <*>		
12 и боле е		0,0269 (0,01794) <*>	0,0269 (0,01794) <*>		
Суоярвский муниципальный район					

---

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЭНЕРГЕТИКЕ**

**ПРИКАЗ  
от 27 мая 2013 г. N 21**

**О внесении изменений в приказ Государственного комитета  
Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству  
и энергетике от 28 августа 2012 года N 42**

В соответствии с [постановлением](#) Правительства РФ от 16 апреля 2013 года N 344 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг" приказываю:

Внести в [приказ](#) Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 28 августа 2012 года N 42 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета расхода холодной и горячей воды в Республике Карелия" следующие изменения:

1. В [наименовании](#), [пунктах 1, 2](#) после слов "в жилых помещениях и" дополнить словами "по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению".

2. [Приложение](#) изложить в [новой](#) прилагаемой редакции.

Председатель  
Государственного комитета  
Республики Карелия  
по жилищно-коммунальному  
хозяйству и энергетике  
О.В.ТЕЛЬНОВ

Приложение  
к приказу  
Государственного комитета  
Республики Карелия  
по жилищно-коммунальному  
хозяйству и энергетике  
от 27 мая 2013 года N 21

**НОРМАТИВЫ  
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,  
горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях,  
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на**

**общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при  
использовании земельного участка и надворных  
построек при отсутствии приборов учета расхода  
холодной и горячей воды**

**I. ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
И НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ**

N п/п	Вид благоустройства	Холодное водоснабжение		Горячее водоснабжение	
		в жилых помещениях, куб. м на 1 человека в месяц	на общедомовые нужды, куб. м на 1 кв. м общей площади общего имущества дома в месяц	в жилых помещениях, куб. м на 1 человека в месяц	на общедомовые нужды, куб. м на 1 кв. м общей площади общего имущества дома в месяц
Петрозаводский городской округ					
Открытая система водоразбора					
1.	Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами и ваннами	6,933	0,082	4,188	0,076
2.	Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами (без ванн)	6,953	0,082	4,240	0,076
3.	Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, не оборудованных ваннами и душами	5,420	0,050	3,439	0,040
Закрытая система водоразбора					
4.	Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами и ваннами	6,219	0,053	3,349	0,029
5.	Централизованное холодное водоснабжение с использованием водонагревателей на твердом топливе в домах, оборудованных душами и ваннами	6,822	0,082		

6.	Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами и ваннами	9,952	0,082		
7.	Централизованное холодное водоснабжение в домах, не оборудованных душами и ваннами, с газоснабжением	5,997	0,050		
8.	Централизованное холодное водоснабжение в домах с централизованным водоотведением (без водонагревателей, ванн и душа)	4,692	0,050		
9.	Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (без водонагревателей, ванн и душа)	3,193	0,040		
10.	Холодное водоснабжение из уличных водоразборных колонок	0,91			
Муниципальные районы и Костомукшский городской округ					
1.	Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами и ваннами	4,2	0,050	2,9	0,036
2.	Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами (без ванн)	3,8	0,045	2,4	0,030
3.	Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, не оборудованных ваннами и душами	3,0	0,030	1,6	0,021
4.	Централизованное холодное водоснабжение с использованием водонагревателей на	6,0	0,086		

	твердом топливе в домах, оборудованных душами и ваннами				
5.	Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами и ваннами	6,7	0,086		
6.	Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами без ванн	6,1	0,075		
7.	Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, не оборудованных ваннами и душами	4,5	0,051		
8.	Централизованное холодное водоснабжение в домах с централизованным водоотведением (без водонагревателей, ванн и душа)	2,0	0,045		
9.	Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (без водонагревателей, ванн и душа)	1,3	0,030		
10.	Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (слив в яму), оборудованных ваннами, душами	7,2	0,086		
11.	Холодное водоснабжение из уличных водоразборных колонок	1,0			



## II. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в жилых помещениях.

## III. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на полив земельного участка при использовании централизованного водоснабжения составляет 0,2 куб. м на 1 кв. м площади земельного участка в месяц использования.

Норматив потребления коммунальной услуги по централизованному холодному водоснабжению на нужды бань, расположенных на земельных участках, составляет 7,0 куб. м на 1 человека в месяц.

Норматив потребления коммунальной услуги по централизованному холодному водоснабжению при использовании надворных построек составляет:

Скот	Норматив, куб. м на 1 голову скота в месяц
лошади	2,14
коровы	2,14
козы	0,08
овцы	0,15
птица	0,01
свиньи	0,76
кролики	0,05

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЭНЕРГЕТИКЕ**

**ПРИКАЗ  
от 28 августа 2012 г. N 41**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ  
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ**

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Госкомитета РК по жилищно-коммунальному  
хозяйству и энергетике от 30.11.2012 N 63,  
[Приказа](#) Министерства строительства, жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетике РК от 15.12.2016 N 339,  
с изм., внесенными [Приказом](#) Министерства строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства и энергетике РК от 28.02.2018 N 59)

В соответствии со [статьей 157](#) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и [Положением](#) о Государственном комитете Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2010 года N 215-П, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях согласно приложению 1.
2. Утратил силу. - [Приказ](#) Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетике РК от 15.12.2016 N 339.
3. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года [нормативы](#) потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению 3.
4. Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению устанавливаются в расчете на месяц потребления коммунального ресурса.
5. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению определены с применением расчетного метода.

Председатель  
Государственного комитета  
Республики Карелия  
по жилищно-коммунальному  
хозяйству и энергетике  
О.В.ТЕЛЬНОВ

Приложение 1  
к приказу  
Государственного комитета  
Республики Карелия  
по жилищно-коммунальному  
хозяйству и энергетике  
от 28 августа 2012 года N 41

## НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Госкомитета РК по жилищно-коммунальному  
хозяйству и энергетике от 30.11.2012 N 63)

N п/п	Степень благоустройства	Едини ца измер ения	Кол-в о комна т	Количество проживающих (чел.)				
				1	2	3	4	5 и более
1.	При наличии стационарной (напольной) электроплиты <*>	кВт.ч на 1 челове ка	1	140	87	67	55	48
			2	165	102	79	64	56
			3	181	112	87	70	61
			4 и более	192	119	92	75	65
2.	При наличии стационарной (напольной) электроплиты и электроводонагревателя <*>	кВт.ч на 1 челове ка	1	336	208	161	131	114
			2	397	246	190	155	135
			3	434	269	208	169	147
			4 и более	461	286	221	180	157
3.	При отсутствии стационарной (напольной) электроплиты (использование стационарной газовой плиты) <*>	кВт.ч на 1 челове ка	1	90	56	43	35	31
			2	116	72	56	45	39
			3	131	82	63	51	45

			4 и более	142	88	68	55	48
4.	При отсутствии стационарной (напольной) электроплиты и при наличии электроводонагревателя <*>	кВт.ч на 1 человека	1	286	177	137	112	97
			2	369	229	177	144	126
			3	418	259	201	163	142
			4 и более	452	280	217	176	154

<\*> Стационарная плита и (или) электроводонагреватель, предусмотренные проектом дома или установка которых согласована в установленном порядке.

Дополнительно при наличии электронагревательных приборов для целей отопления <\*\*\*> применяется норматив в размере 280 кВт.ч на 1 человека в месяц.

<\*\*\*> Стационарные электронагревательные приборы для целей отопления, предусмотренные проектом дома или установка которых согласована в установленном порядке.

Приложение 2  
к приказу  
Государственного комитета  
Республики Карелия  
по жилищно-коммунальному  
хозяйству и энергетике  
от 28 августа 2012 года N 41

Приложение 2 признано утратившим силу с 28 февраля 2018 года [Приказом](#) Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетике РК от 28.02.2018 N 59. Ранее приложение 2 было признано утратившим силу с 1 января 2017 года [Приказом](#) Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетике РК от 15.12.2016 N 339.

## НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

Утратили силу. - [Приказ](#) Министерства  
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и  
энергетики РК от 15.12.2016 N 339.

Приложение 3  
к приказу  
Государственного комитета  
Республики Карелия  
по жилищно-коммунальному  
хозяйству и энергетике  
от 28 августа 2012 года N 41

**НОРМАТИВЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК**

N п/п	Направление использования норматива	Виды сельскохозяйственных животных			
		коровы	свиньи	овцы	птица
		кВт.ч на 1 голову животного			
1.	Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных	0,83	0,83	0,17	0,33
2.	Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных	5,58	5,75	-	-

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

**ПРИКАЗ**  
**от 31 мая 2017 г. N 156**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 02.10.2017 N 280, от 19.12.2017 N 326, от 28.02.2018 N 59)

В соответствии со [статьей 157](#) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", [Законом](#) Республики Карелия от 25 июля 2016 года N 2045-ЗРК "О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме" и [Положением](#) о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года N 216-П, приказываю:  
(в ред. [Приказа](#) Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 02.10.2017 N 280)

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Карелия согласно [приложениям N 1, 2, 3](#).  
(п. 1 в ред. [Приказа](#) Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 02.10.2017 N 280)

2. Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Карелия определены с применением расчетного метода.

3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.

Министр  
Д.С.МАТВИЕЦ

Приложение N 1  
к приказу  
Министерства строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Республики Карелия  
от 31 мая 2017 г. N 156

## НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказов Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 02.10.2017 N 280, от 28.02.2018 N 59)

Категория многоквартирных домов	Единица измерения	Норматив потребления
Многоквартирные дома, в которых все потребление электрической энергии домов учитывается квартирными (индивидуальными) приборами учета, квартиры не имеют самостоятельные выходы в помещения общего пользования в таком доме, и не имеющие в составе общего имущества системы электроснабжения	кВт.ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	0
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, имеющие электроосветительные установки и насосное оборудование холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, системы отопления	кВт.ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	1,28
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными	кВт.ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	2,61

установками для целей горячего водоснабжения		
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период	кВт.ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	2,14
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода	кВт.ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	1,28
Многоквартирные дома, оборудованные только электроосветительными установками	кВт.ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	0,36
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроосветительными установками и иным оборудованием (системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования и другое оборудование, за исключением насосного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, системы отопления)	кВт.ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	0,52
Многоквартирные дома, оборудованные только электроосветительными установками	кВт.ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	0,36



(введено **Приказом** Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 28.02.2018 N 59)

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроосветительными установками и иным оборудованием <*>	кВт.ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	0,52
---	--	------

(введено **Приказом** Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 28.02.2018 N 59)

<\*> Системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования и другое оборудование, за исключением насосного оборудования холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, системы отопления.  
(введено **Приказом** Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 28.02.2018 N 59)

Приложение N 2  
к приказу  
Министерства строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Республики Карелия  
от 31 мая 2017 г. N 156

## НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Список изменяющих документов  
(в ред. **Приказа** Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 19.12.2017 N 326)

Категория многоквартирных домов	Единица измерения	Этажность	Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества	Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества
---------------------------------	-------------------	-----------	--	---

<p>Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением</p>	<p>куб. м в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p>	1-5 этажей	0,042	0,042
		6-9 этажей	0,028	0,028
		10-16 этажей	0,030	0,030
		более 16 этажей	0,039	0,039
		где отсутствует техническая возможность забора воды для общедомовых нужд	0	0
<p>Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями и водоотведением</p>	<p>куб. м в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p>	1-5 этажей	0,037	х
		6-9 этажей	0,038	х
		10-16 этажей	0,009	х
		более 16 этажей	х	х
		где отсутствует техническая возможность забора воды для общедомовых нужд	0	х
<p>Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей и водоотведением</p>	<p>куб. м в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</p>	1-5 этажей	0,034	х
		6-9 этажей	0,038	х
		10-16 этажей	0,035	х
		более 16 этажей	х	х
		где отсутствует техническая возможность забора воды для	0	х

		общедомовы х нужд		
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения	куб. м в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	где имеется техническая возможность забора воды для общедомовых нужд	0,032	х
		где отсутствует техническая возможность забора воды для общедомовых нужд	0	х

Приложение N 3  
к приказу  
Министерства строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства  
и энергетики Республики Карелия  
от 31 мая 2017 г. N 156

### НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 19.12.2017 N 326)

Категория многоквартирных домов	Единица измерения	Этажность	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества
---------------------------------	-------------------	-----------	--

Многokвартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	куб. м в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	1-5 этажей	0,084
		6-9 этажей	0,056
		10-16 этажей	0,060
		более 16 этажей	0,078
		где отсутствует техническая возможность забора воды для общедомовых нужд	0
Многokвартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями и водоотведением	куб. м в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	1-5 этажей	0,037
		6-9 этажей	0,038
		10-16 этажей	0,009
		более 16 этажей	х
		где отсутствует техническая возможность забора воды для общедомовых нужд	0
Многokвартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей и водоотведением	куб. м в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	1-5 этажей	0,034
		6-9 этажей	0,038
		10-16 этажей	0,035
		более 16 этажей	х
		где отсутствует техническая возможность забора воды для общедомовых нужд	0



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 15 декабря 2006 г. N 223**

**Об утверждении нормативов потребления  
природного газа, реализуемого населению**

Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов постановляет:

1. Установить с 1 января 2007 года нормативы потребления природного газа на 1 человека в месяц:

1.1. При пользовании газовой плитой:

1.1.1. В домах с центральным отоплением и централизованным горячим водоснабжением, в квартирах с центральным отоплением и индивидуальным электроводонагревателем - 10 куб. м.

1.1.2. В домах с центральным отоплением без централизованного горячего водоснабжения; с печным отоплением; с центральным отоплением и дровяной колонкой - 15 куб. м.

1.2. При пользовании газовой плитой и проточным газовым водонагревателем в домах с центральным отоплением при отсутствии центрального горячего водоснабжения - 26,8 куб. м.

1.3. При пользовании проточным газовым водонагревателем в домах с электроплитами - 16,8 куб. м.

2. Установить с 1 января 2007 года нормативы потребления природного газа, используемого для отопления жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками, в размере 6 куб. м на 1 кв. м в месяц.

Председатель  
Государственного комитета  
Республики Карелия по энергетике  
и регулированию тарифов  
Ю.М.АХТАРИН



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 24 октября 2006 г. N 163**

**Об утверждении нормативов потребления  
сжиженного газа, реализуемого населению**

Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов постановляет:

1. Установить с 1 ноября 2006 года нормативы потребления сжиженного газа на одного человека в месяц от групповых подземных установок:

1.1. При пользовании газовой плитой:

1.1.1. В домах с центральным отоплением и централизованным горячим водоснабжением, в квартирах с центральным отоплением и индивидуальным электроводонагревателем - 7,2 кг.

1.1.2. В домах с центральным отоплением без централизованного горячего водоснабжения, с печным отоплением, с центральным отоплением и дровяной колонкой - 14,4 кг.

1.2. При пользовании газовой плитой и проточным газовым водонагревателем в домах с центральным отоплением - 29 кг.

1.3. При пользовании проточным газовым водонагревателем в домах с электроплитами - 21,8 кг.

2. Установить с 1 ноября 2006 года нормативы потребления сжиженного газа на одного человека в месяц при использовании индивидуальных газобаллонных установок - 14,4 кг.

И.о. Председателя  
Государственного комитета  
Республики Карелия по энергетике  
и регулированию тарифов  
Ю.М.АХТАРИН